



ZMLUVA č.: 6/1000143449
o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových
vôd verejnou kanalizáciou

Uzavretá medzi

Dodávateľom:

V zastúpení:	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Margita Kršáková vedúci a riaditeľ odštepného závodu		
IČO:	36550949	č.úctu:	000019-0002503162/0200
DIČ:	2020154609	IBAN:	SK65 0200 0000 1900 0250 3162
IČ DPH:	SK2020154609	Slovenská sporiteľňa, a.s.	SWIFT/BIC: SUBASKBX
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.	č.úctu:	000000-0233888514/0900
	SWIFT/BIC: SUBASKBX	IBAN:	SK39 0900 0000 0002 3388 8514
	Slovenská sporiteľňa, a.s.		
	SWIFT/BIC: GIBASKBX	IBAN:	SK39 0900 0000 0002 3388 8514
Obchodný register:	Okresný súd Nitra, oddiel: Sa, vložka č.: 10193/N		

Odberateľom:
(producentom)

Obchodné meno:	Stredná odborná škola techniky a služieb Cintorínska 4, 950 50 Nitra		
Sídlo:	Ing. Dana Kročková PhD., riaditeľ		
Konajúci:	00596868		
IČO:	2021269525	č.úctu:	000000-7000307733/8180
DIČ:	2021269525	IBAN:	SK64 8180 0000 0070 0030 7733
IČ DPH:	---	Registrovaný:	zriadená listina zo dňa 01.07.2002
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica	Korešpondenčná adresa:	Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4, Staré Mesto, 950 50 Nitra
	SWIFT/BIC: SPSRSKBA	Elektronická adresa:	soccintorinska4nr@gmail.com
	IBAN: SK64 8180 0000 0070 0030 7733	Kontaktné údaje: Tel.číslo:	376 528 379
		Fax:	

Čl. I

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je:

- dodávka vody z verejného vodovodu
- odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou
- odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou
- odvádzanie odpadových vôd z iných (vlastných) zdrojov verejnou kanalizáciou

Čl. II

Špecifikácia odberu / produkcie

Adresa odberného miesta/produkcie: **Ďurčanského 753/2, Chrenová, Nitra**
Miesto odberu, číslo parcely: **271**
Technické číslo odberu: **60012-13410-0**
Evidenčné číslo odberu: **61213410**

Účel odberu vody:

Spôsob určenia množstva dodanej vody vodomerom
verejným vodovodom: smernými číslami

Spôsob určenia množstva odpadovej vody vodomerom
odvedenej verejnou kanalizáciou: prietokomerom producenta

smernými číslami
 odborným výpočtom dodávateľa
Predpokladané množstvo odobratej vody **200**
v m³/rok:

Fakturačný cyklus:
Druh prevádzky:

Mesačný
85.32.1/Stredné odborné školstvo

Počet prevádzkových dní v roku:
Druh odvádzaných odpadových vôd:

170

splaškové

technologické

Pracovná doba:

10

hod/deň

Producent môže vypúšťať odpadové vody do verejnej kanalizácie v maximálnom množstve podľa jednotlivých zdrojov takto:

Označenie zdroja		m ³ /rok	m ³ /deň	l/s
Verejný vodovod	<input checked="" type="checkbox"/>			
Iné (vlastné) zdroje vody	<input checked="" type="checkbox"/>	200		
Voda z povrchového odtoku	<input checked="" type="checkbox"/>		230	
CELKOM			430	

Rozloha plôch pre výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných verejnou kanalizáciou:

Technické číslo odberu	Popis plochy	súčiniteľ odtoku	Veľkosť plochy v m ²
60012-13410-0	Zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy	0,90	445 m ²
	Čiastočne priepustné spevnené plochy	0,40	0 m ²
	Dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou	0,05	0 m ²

Limitné hodnoty znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách:

Ukazovateľ	od	do			
	mg/l	max mg/l	g/s	kg/deň	t/rok
CHSKcr		800,000			0,160
Nerozpustné látky 105		500,000			0,100
Rozpustné látky 550		1 200,000			0,240
N-NH4		80,000			0,016
P celk		15,000			0,003
Tuky		60,000			0,012
Nepolárne extrahovateľné látky /NEL/		10,000			0,002

- limitná hodnota mg/l je stanovená zo zlievanej alebo kvalifikovanej bodovej vzorky
- limitná hodnota max. mg/l je stanovená z bodovej vzorky,
- limitná hodnota [g/s] je stanovená z bodovej vzorky a okamžitého prietoku v čase odberu vzorky
- teplota vypúšťaných odpadových vôd môže byť v mieste vstoku do verejnej kanalizácie maximálne 40 °C.

Kontrola limitných hodnôt znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách:
Miesto odberu vzorky:

Druh vzorky:

Spôsob vykonávania kontroly:

Čl. III Cena a spôsob úhrady

1. Cena za 1 m³ vyrobenej a dodanej pitnej vody (bez DPH) ako aj za 1 m³ odkvedenej odpadovej vody verejnou kanalizáciou (bez DPH) je stanovená v súlade s osobitným právnym predpisom. Aktuálna cena za dodávku vody a odvádzanie odpadových vôd je zverejnená na internetovej stránke dodávateľa a je aktualizovaná do 15 dní odo dňa účinnosti jej zmeny v súlade s osobitným právnym predpisom. DPH bude fakturovaná v zmysle platných právnych predpisov.
2. Odberateľ/producent sa zaväzuje uhrádzať vodné/stočné na základe preddavkov a vyúčtovacích faktúr:
 prevodným príkazom
 inkasným príkazom
 poštovou poukážkou na účet
3. Zmena spôsobu úhrady bude považovaná za dohodnutú na základe oznámenia odberateľa/producenta.
4. Preplatky vráti dodávateľ odberateľovi v lehote splatnosti vyúčtovacej faktúry spôsobom dohodnutým pre úhradu vodného a stočného.

Čl. IV Osobitné dojednania

1. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia s tým, že dodávateľ je oprávnený účtovať v zmluve dohodnutú cenu za dodávku vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd verejnou

kanalizáciou a odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou a odberateľ/producent sa zaväzuje zaplatiť v zmluve dohodnutú cenu za dodávku vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou v období od 01.03.2020 do dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy (ďalej len „prechodné obdobie“). Dodávateľ a odberateľ/producent súčasne potvrdzujú, že počas prechodného obdobia dodávateľ riadne dodal a odberateľ odobral vodu z verejného vodovodu a dodávateľ riadne odviezol a producent vypustil odpadové vody do verejnej kanalizácie a dodávateľ odviezol vody z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou za podmienok podľa tejto zmluvy a vyhlasujú, že množstvo vody dodanej z verejného vodovodu a množstvo odvedenej odpadovej vody verejnou kanalizáciou v prechodnom období odberateľovi/producentovi je určené na základe mesačného odčítania meradla. Vodné a stočné za prechodné obdobie bude vyúčtované od stavu 88 m³ zisteného dňa 29.02.2020.

2. Zasielanie faktúr mailom. Zmluvné strany sa na základe žiadosti odberateľ/producenta dohodli, že vystavené faktúry za vodné a stočné a harmonogramy budúcich platieb za opakované dodávky budú zasielané elektronicky na e-mailovú adresu: sos.cintorinska4@rr@gmail.com.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných verejnou kanalizáciou, pre nehnuteľnosť s technickými číslami odberov: 60012-13410-0, 60012-13400-0 v k.ú. Nitra, so súpisnými číslami 753 na parcele číslo 271, evidovaným na LV č.: 1217, bude fakturované v odbernom mieste s technickým číslom odberu: 60012-13410-0 na základe Prílohy č. 6/1000143449.

Čl. V

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je uzatvorená na dobu:
 určitú do
 neurčitú
2. Súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky dodávky vody z verejného vodovodu a odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou (ďalej len „VOP“), pričom odberateľ/producent svojim podpisom na zmluve potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil a súhlasí s nimi v celom rozsahu.
3. V prípade rozporu medzi touto zmluvou a VOP, majú ustanovenia tejto zmluvy prednosť pred ustanoveniami VOP.
4. Zmenu obchodného mena, sídla spoločnosti, korešpondenčnej adresy, konajúceho, bankového spojenia, kontaktných údajov, adresy odberného miesta, výšky predávkovej platby a pod., budú zmluvné strany akceptovať len na základe písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platný v čase podpisania zmluvy. Odberateľ/producent je povinný bezodkladne po zverejnení zmluvy zaslať dodávateľovi písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy zanikajú všetky medzi nimi doteraz uzatvorené zmluvy, ktorých predmetom je dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou na odberné miesto špecifikované v Čl. II tejto zmluvy.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom riadne prečítali, jej ustanoveniam porozumeli, táto vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a zaväzujú sa ju dobrovoľne plniť, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Nitre, dňa
27. MAR 2020

V Nitra , dňa 23.3.2020

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.:

Odberateľ/producent:



PRÍLOHA č. 1 k zmluve č.: 6/1000143449
o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových
vôd verejnou kanalizáciou

Výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných verejnou kanalizáciou

Dodávateľ:

Západoslvenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Odštepny závod Nitra
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

**Odberateľ:
(producent)**

Obochodné meno: **Stredná odborná škola techniky a služieb**
Sídlo: **Cintorínska 4, Staré Mesto, 950 50 Nitra**

Adresa odvodňovanej nehnuteľnosti:

Ďurčanského 753/2, Chrenová, Nitra

Technické číslo odberu:

60012-13410-0

Evidenčné číslo odberu:

61213410

Fakturačný cyklus:

Mesačný

Druh povrchu (kategória)	Plocha S [m ²]	Súčiniteľ odtoku ψ	Redukovaná plocha Sr = S . ψ [m ²]
A	445	0,90	401
B	0	0,40	0
C	0	0,05	0
Súčet redukovaných plôch Σ Sr [m ²]			401
Dlhodobý úhrn zrážok Hz podľa SHMÚ [mm / rok]			574,9
Množstvo vôd z povrchového odtoku za rok Q = Hz . S . ψ [m ³ /rok]			230

Množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných verejnou kanalizáciou sa pre jednotlivé druhy plôch tvoriacich nehnuteľnosť vypočíta podľa vzorca $Q = H_z \cdot S \cdot \psi \cdot 10^{-3}$, kde je

Q - množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných verejnou kanalizáciou za rok v [m³/rok].

H_z -ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu vypočítaný z úhrnu zrážok za obdobie predchádzajúcich piatich rokov v [mm/rok]. Údaj pre výpočet zabezpečí dodávateľ.

S - veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v [m²].

ψ - súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

kategória A - zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové a asfaltové povrchy a pod.) - súčiniteľ odtoku 0,9

kategória B - čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby s vyspávaním -pleskom, štrkom a pod.) - súčiniteľ odtoku 0,4

kategória C - dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) - súčiniteľ odtoku 0,05

V Nitre, dňa **27. MAR 2025**

V *Nitra*....., dňa *23.5.2025*

Západoslvenská vodárenská spoločnosť, a.s.:

Odberateľ/producent:

Odštie

D

du